



# Contact

Dominique JORGE

07.83.13.25.49

[domjorge@free.fr](mailto:domjorge@free.fr)

# FICHE TECHNIQUE

Synthétiseurs : Dominique JORGE

---

## Plateau

- minimum : 2,00m (L) x 2,50m (p)
- une seule arrivée électrique avec terre sera nécessaire

## Son : 2 options

1- autonome (table Behringer Xenyx QX1622 (4 entrées XLR + 4 line stéréo)

- **façade** : Mackie SRM 450 (2 x 500 Watts RMS biamplifiés)
- **retour** (si nécessaire) : Behringer B212D (2 x 350 Watts RMS)

2 - injection d'un signal stéréo mixé dans votre système d'amplification

- **façade** : un système de diffusion adapté à la salle
- **retours** : prévoir 2 retours professionnels puissants et identiques

## Lumières : 2 options

### 1- autonome

- 2 barres Varytec de 4 projecteurs leds RGB + 4 strobo blancs
- 1 barre Cameo Hydrabeam de 4 projecteurs asservis RGBW
- Table Stairville DMX-Master MKII ENC

### 2- votre système d'éclairage

- Nous faisons confiance au régisseur light

## Installation

Environ 45 minutes :

- 30 minutes de montage/branchement)
- 15 minutes de balance

## Patch son

Patch	Instrument	Prise	Remarques
1	PC gauche	Jack 6,3 mm	
2	PC droit	Jack 6,3 mm	
3	Vocoder Micro KORG	Jack 6,3 mm	
4	Micro	XLR	Micro fourni + GPM
5	GTR gauche	Jack 6,3 mm	
6	GTR droit	Jack 6,3 mm	